Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 182-2546 (2003) (Thai): COCONUT LEAF STALK BROOM

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดทางมะพร้าว

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมไม้กวาดทางมะพร้าวที่มีด้ามและไม่มีด้าม

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ทางมะพร้าวหรือก้านมะพร้าว หมายถึง ก้านของใบมะพร้าวที่แห้ง และเหลาใบมะพร้าวออกแล้ว มีความยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร

๒.๒ ไม้กวาดทางมะพร้าว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำทางมะพร้าวจำนวนหนึ่งมามัดรวมกัน โดยใช้เชือก หวาย ลวด หรือวัสดุอื่น อาจมีด้ามหรือไม่ก็ได้ อาจทาด้วยน้ำยาหรือน้ำมันชันที่เต้าไม้กวาดเพื่อช่วยในการยึดเกาะ ใช้สำหรับกวาดทำความสะอาดพื้น สนาม และเพดาน

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันต้องมีขนาดของทางมะพร้าวใกล้เคียงกัน และมีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามต้องจับได้ถนัดมือ และมีความยาวพอเหมาะ หากมีการยาชันที่เต้าไม้กวาด ต้องเรียบร้อย ไม่เลอะเทอะ

๓.๒ ทางมะพร้าว

ต้องมีความยาวพอเหมาะ แห้ง ไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด และไม่มีใบมะพร้าวติดอยู่

๓.๓ การมัดยึด

ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุดลุ่ย

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๖.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๔ การใช้งาน

ทางมะพร้าวต้องไม่หลุด

๔. เครื่องหมายและฉลาก

๔.๑ ที่ฉลากหรือที่ไม้กวาดทางมะพร้าวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดหยากไย่ ไม้กวาดแข็ง

(๒) ขนาด

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๕. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๕.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๕.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๕.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๕.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ทางมะพร้าว และการมัดยึด ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๕.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๕.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๕.๒.๒ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๕.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไม้กวาดทางมะพร้าวต้องเป็นไปตามข้อ ๕.๒.๑ ข้อ ๕.๒.๒ และข้อ ๕.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไม้กวาดทางมะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๖. การทดสอบ

๖.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ทางมะพร้าว และการมัดยึด

๖.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบไม้กวาดทางมะพร้าวอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๖.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๖.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันต้องมีขนาดของทางมะพร้าวใกล้เคียงกัน และมีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามต้องจับได้ถนัดมือ และมีความยาวพอเหมาะ หากมีการยาชันที่เต้าไม้กวาด ต้องเรียบร้อย ไม่เลอะเทอะ	๔	๓	๒	๑
ทางมะพร้าว	ต้องมีความยาวพอเหมาะ แห้ง ไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด และไม่มีใบมะพร้าวติดอยู่	๔	๓	๒	๑
การมัดยึด	ต้องติดแน่น คงทน ไม่หลุดลุ่ย	๔	๓	๒	๑

๖.๒ การทดสอบการใช้งาน

ให้สะบัดตัวอย่างไม้กวาดทางมะพร้าวโดยแรง ๒๐ ครั้ง แล้วตรวจพินิจ

๖.๓ การทดสอบเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ